



BRUSKA PÁSOVÁ 75 mm 600 W

51.01-BP-75

PŘÍKON 900 W

PLYNULÉ OTÁČKY 450-750 ot/min.

RYCHLOST PÁSU 240-400 m/min.

ROZMĚR PÁSU 75x533 mm



PILA MEČOVÁ 710 W

51.01-PM-710

PŘÍKON 710 W

PLYNULÉ OTÁČKY 0-2800 ot/min.

MAX. PRŮŘEZ 105 mm

MAX. SÍLA MATERIÁLU: DŘEVO 105 mm

MAX. SÍLA MATERIÁLU: KOV 18 mm

MAX. SÍLA DUTÉHO MATERIÁLU

(TRUBKA): HLINÍK/PLAST 60 mm



PILA OKRUŽNÍ 160 mm

51.01-PO-160

PŘÍKON 1200 W

OTÁČKY 4700 ot/min.

MAX. PRŮŘEZ 160 mm

MAX. SÍLA MATERIÁLU: DŘEVO 55 mm



PILA OKRUŽNÍ 190 mm

51.01-P-190

PŘÍKON 1300 W

OTÁČKY 4700 ot/min

MAX. PRŮŘEZ 190 mm

LASEROVÉ PRAVÍTKO

NASTAVITELNÁ HLINÍKOVÁ ZÁKLADNÍ

DESKA VHODNÁ PRO ŠIKMÉ ŘEZY DO 45°





PILA PŘÍMOČARÁ 570 W

51.01-PRP-570

PŘÍKON 570 W

PLYNULÉ OTÁČKY 0-3000 ot/min.

MAX. PRŮŘEZ 65 mm

MAX. TLOUŠŤKA MATERIÁLU: DŘEVO 65 mm

MAX. TLOUŠŤKA MATERIÁLU: KOV 8 mm

RYCHLOUPÍNACÍ HLAVA

MOŽNOST NASTAVIT PŘEDKMITU NOŽE

NASTAVITELNÁ OCELOVÁ ZÁKLADNÍ DESKA

VHODNÁ PRO ŠIKMÉ ŘEZY DO 45°



PILA PŘÍMOČARÁ 800 W

51.01-PRP-800

PLYNULÉ OTÁČKY 800-3100 ot/min

MAX. PRŮŘEZ 110 mm

MAX. SÍLA MATERIÁLU: DŘEVO 110 mm

MAX. SÍLA MATERIÁLU: KOV 10 mm

LASEROVÉ PRAVÍTKO

RYCHLOUPÍNACÍ HLAVA

MOŽNOST NASTAVIT PŘEDKMIT NOŽE

NASTAVITELNÁ HLINÍKOVÁ ZÁKLADNÍ DESKA

VHODNÁ PRO ŠIKMÉ ŘEZY DO 45°



BRUSKA ÚHLOVÁ 115 mm 750 W

51.01-UB-115

NAPĚTÍ/FREKVENCE 230 V ~ 50 Hz

PŘÍKON 750 W

OTÁČKY NAPRÁZDNO 12 000 min⁻¹

MAX. PRŮMĚR KOTOUČE 115 mm

HMOTNOST 2,1 kg



BRUSKA ÚHLOVÁ 125 mm 900 W

51.01-UB-125

NAPĚTÍ/FREKVENCE: 230 V ~ 50 Hz

PŘÍKON: 900 W

OTÁČKY NAPRÁZDNO: 12 000 min⁻¹

MAX. PRŮMĚR KOTOUČE: 125 mm

HMOTNOST: 2,1 kg



BRUSKA ÚHLOVÁ 150 mm 1200 W

51.01-UB-150

VSTUPNÍ NAPĚTÍ 230 V

PŘÍKON 1200 W

PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK 6000-12000 ot/min

MAX. PRŮMĚR NÁSTROJE 150 mm



BRUSKA ÚHLOVÁ 230 mm 2500 W

51.01-UB-230

VSTUPNÍ NAPĚTÍ 230 V

PŘÍKON 2500 W

MAX. OTÁČKY NÁSTROJE 6500 ot/min

MAX. PRŮMĚR NÁSTROJE 230 mm



KLADIVO VRTACÍ 800 W

51.03-KV-800

NAPĚTÍ 230 V

PŘÍKON 800 W

OTÁČKY 0-900 ot/min

ÚDERY 0-4000 rázů/min

ENERGIE RÁZU 3 J

HMOTNOST 2,7 kg

MAX. PRŮMĚR NÁSTROJE:

DŘEVO 30 mm

OCEL 13 mm

STAVEBNÍ MATERIÁL 26 mm

(VRTACÍ KORUNKA 68 mm)



VRTAČKA PŘÍKLEPOVÁ 750 W

51.03-VP-0900

VSTUPNÍ NAPĚTÍ 230 V

PŘÍKON 750 W

PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK 0-3000 ot/min

POČET PŘÍKLEPŮ 0-48000

(V ZÁVISLOSTI NA OTÁČKÁCH MOTORU)

SKLÍČIDLO 1,5-13 mm

MAX. PRŮMĚR NÁSTROJE - OCEL A ZDIVO

13MM/DŘEVO 25 mm

HMOTNOST 1,9 kg



VRTAČKA PŘÍKLEPOVÁ 2-RYCHLOSTNÍ 1050 W

51.03-VP-1200

VSTUPNÍ NAPĚTÍ 230 V PŘÍKON 1050 W

PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK

1ST. 0-1100 ot/min. 2ST 0-3000 ot/min.

POČET PŘÍKLEPŮ 1ST.0-17600

2ST. 0-48000

(V ZÁVISLOSTI NA OTÁČKÁCH MOTORU)

SKLÍČIDLO 1,5-13 mm

MAX. PRŮMĚR NÁSTROJE:

OCEL A ZDIVO 16/13 mm

DŘEVO 40/25 mm

HMOTNOST 3,7 kg

PŘEVODOVÁ SKŘÍŇ Z MG SLITINY

